



Головная часть фантома для оценки электронной плотности, 062MA-01




2 Фантом для оценки электронной плотности, телесная часть с опорами, 062MA-02




3 Заглушки фантома для оценки электронной плотности




Фантом для оценки электронной плотности КЛКТ (СВСТ), кольцевая вставка (толщина 100 мм), 062МА-37




• Фантом для оценки электронной плотности КЛКТ (СВСТ), кольцо (толщина 100 мм), 062MA-36



• Фантом для оценки электронной плотности СВСТ, болюсная секция (толщина 12,5 мм), 062MA-33



7 Фантом для оценки электронной плотности КЛКТ (СВСТ), болюсная секция (толщина 37,5 мм), 062МА-34



Фантом для оценки электронной плотности КЛКТ (СВСТ), болюсная секция (толщина 50 мм), 062MA-24



9 Фоновая вставка (2 шт.), 062MA-32




10 Держатель и подставка для фантомов моделей 062MA и 062MQA, 062MA-30




11 Фантом контроля качества изображений КЛКТ (CBCT), 062MQA-50



12 Держатель и подставка фантома контроля качества изображений КЛКТ (CBCT), 062MQA-30



ФАНТОМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ Модель 062М Компоненты 1-3



ФАНТОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ КЛКТ Модель 062QA-35 Компоненты 11-12